Wasserschildkröten
Allgemeine Merkmale

Weit häufiger als Landschildkröten werden wasserlebende Arten als Fundtiere gebracht bzw. in Gewässern gesichtet.
Auch hier sollen primär die wichtigsten Arten und Artengruppen genannt werden.

Schwimmhäute zeichnen wasserlebende Arten aus

Eher flacher, aero- oder besser hydrodynamischer Panzer und Schwimmhäute ➔ **wasserbewohnende Art**

flacher Panzer



Schwimmhäute

Schutzstatus

Bei Landschildkröten:

- **Alle** Landschildkröten haben einen Schutzstatus (=CITES und/oder die EU Artenschutzverordnung)

Bei Wasserschildkröten:

- Viele aquatisch, also im oder am Wasser lebende Arten sind ebenfalls geschützt, andere über die Verordnung (EU) 1143/2014 (IAS) oder die Bundes NaturschutzVerordnung (BNatSchV) verboten, wie z. B. die Schnappschildkröte

Bei den zukünftigen Beschreibungen werden wir auf den genauen Schutzstatus der Art verweisen

Inhaltsverzeichnis nach optischem Merkmal (Art anklicken – Dokument ist verlinkt)

Wasserschildkröten:

Dunkler, fast schwarzer Panzer:
Alte Schmuckschildkröte
Europäische Sumpfschildkröte (mit gelben Punkten)
Chinesische Dreikielschildkröte (komplett schwarz)

Helle, streifenförmige Zeichnung an Kopf und Weichteilen: Buchstaben-Schmuckschildkröte

Glatter Kieferrand: Buchstaben-Schmuckschildkröte, Zierschildkröte, Schnappschildkröte, Geierschildkröte,

Höckerschildkröten, Asiatische Arten

Sehr flacher, weich wirkender Panter ohne Hornplatten, spitz zulaufender Kopf mit rüsselartiger Nase : Weichschildköte

Ovaler, abgeflacht-eiförmiger Panzer mit glattem Rand, großer Kopf bei zu klein wirkendem Bauchpanzer:
Moschus- oder Schlammschildkröten

Hornzähnchen am Kieferrand: Arten der Gattung
Pseudemys

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Inhaltsverzeichnis nach Art - (Art anklicken – Dokument ist verlinkt)

Wasserschildkröten:

Europ. Sumpfschildkröte
Zierschildkröten
Rotwangen-Schmuckschildkröte
Gelbwangen-Schmuckschildkröte
Cumberland-Schmuckschildkröte
Schnappschildkröte
Geierschildkröte
Höckerschildkröten
Chinesische Streifenschildkröte
Chinesische Dreikielschildkröte
Moschus- und Schlammschildkröten
Weichschildkröten
Hieroglyphen-Schmuckschildkröte
Nelson´s Rotbauch-Schmuckschildkröte
Halbinsel-Schmuckschildkröte
Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte

Wasserschildkröten
Allgemeine Merkmale

Bei den Wasserschildkröten werden zwei große, anatomisch unterschiedliche Gruppen unterschieden: Die Art, wie sie ihren Kopf unter dem Panzer verbergen und schützen können. Daher werden Halsberger- (oben) von Halswenderschildkröten (unten) unterschieden, bei denen Erstere den Kopf einziehen, Zweitere ihn nur seitlich unter den Panzerrand legen können.



Halswenderschildkröten werden in Deutschland eher selten gehalten und kommen kaum als Fundtiere infrage.

Bildquelle: http://borbl426-526.blogspot.com/2014/01/lab-2-testudines-nick-spies-and-alex.html

Wasserschildkröten
Allgemeine Informationen

Bei den Wasserschildkröten werden zwei große, anatomisch unterschiedliche Gruppen unterschied Viele aquatisch, also im oder am Wasser lebende Arten sind ebenfalls geschützt, andere über die Verordnung (EU)1143/2014 (IAS) oder die Bundes NaturschutzVerordnung (BNatSchV) verboten, z. B. die Schnappschildkröte. Hier weisen wir Sie mit dem entsprechenden Kürzel darauf hin. Arten, die mit IAS gekennzeichnet sind, dürfen grundsätzlich nicht mehr importiert, gezüchtet, gehandelt, gehalten oder transportiert werden (Ausnahmen sind möglich). Eine Meldepflicht besteht hier nicht, jedoch muss bei der Haltung Ausbruchssicherheit garantiert sein; sie werden über einen sogenannten Managementplan in Deutschland geregelt
(https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/artenschutz/Neobiota/buchstaben-schmuckschildkroete_-_management-_und_massnahmenblatt_03_2018_uak_end.pdf) .
Für Schnapp- und Geierschildkröten (Seite 35 ff)besteht ein generelles, striktes Haltungs- und Besitzverbot nach BNatSchV/BArtSchV (https://www.gesetze-im-internet.de/bartschv_2005/BJNR025810005.html). Sie dürfen nicht in Tierheimen, Auffangstationen oder als Neuhaltung von Privatpersonen gehalten werden. Hierfür ist eine Ausnahmeerlaubnis der jeweiligen Landesregierung erforderlich! Hierbei sind nachzuweisende Fachkunde und sichere Haltungsbedingungen vonnöten. In einigen Bundesländern sind diese Arten als Gefahrtiere gelistet und daher mit (GT) zusätzlich gekennzeichnet.
en: Die Art, wie sie ihren Kopf unter dem Panzer verbergen und schützen können. Daher werden Halsberger- (oben) von Halswenderschildkröten (unten) unterschieden, bei denen Erstere den Kopf einziehen, Zweitere ihn nur seitlich unter den Panzerrand legen können.

Europ. Sumpfschildkröte – *(Emys orbicularis)*

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Zierschildkröten – (*Chrysemys picta)*:

Dunkle Grundfärbung der Haut mit heller Streifung, oft gelb bis rot, rote Zeichnungselemente an den Randschilden, Rückenpanzer dunkel bis olivgrün, Bauch lachsfarben bis rot mit m.o.w. ausgeprägter zentraler Zeichnung. In Europa überlebensfähig und reproduktionsfähig, nicht als invasive Art gelistet.



AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=rMndpFIENAM

Buchstaben - & Schmuckschildkröten: *(Trachemys scripta)*:

In der EU nach Verordnung (EU) 1143/2014 mit Artenliste aus 2016 verboten (Import-, Haltungs- & Besitzverbot, Zuchtverbot, Transportverbot!) und Managementplan in Deutschland:
https://neobiota.bfn.de/fileadmin/NEOBIOTA/documents/PDF/EU-VO-Art-19_MMB-Trachemys-scripta_Version-2018-02.pdf

Weltweit durch Aussetzung verbreitet ist sie eine Konkurrentin für heimische Arten weltweit, daher das Verbot in der EU. Die Arten wurden zu Millionen über Jahrzehnte nach Europa importiert und können in Deutschland im Freiland überleben und sich sogar fortpflanzen. Sie gelten als überlegene Konkurrenten der Europäischen Sumpfschildkröte in Bezug auf Lebensräume, Biotope, Nahrung und Nistplätze und gelten zudem als Bedrohung für heimische Amphibien und Gliedertiere.
https://www.fishipedia.fr/fr/reptiles/trachemys-scripta

Buchstaben - & Schmuckschildkröten: (*Trachemys scripta)*:

Alle drei Unterarten sind als invasive Arten deklariert

In Deutschland dürfen sie als Altbestände weiter gepflegt werden. Ferner dürfen aufgefundene und eingefangene Tiere in Tierheimen und Auffangstationen aufgenommen und wieder vermittelt werden, eine Meldepflicht besteht nicht. Das Aussetzen der Tiere ist verboten, ebenso wie der Erwerb und die Mitnahme aus Nicht-EU-Staaten (z.B. der Türkei).

Rotwangen-Schmuckschildkröte, *(Trachemys scripta elegans)*

- Roter Kopfstreifen hinter dem Auge

- Oft gelbe Streifen auf den Schilden des Rückenpanzers

- Jedes Bauchpanzerschild mit einem verwaschenen, schwarzen Augenfleck, die ein m.o.w. geschlossenes Oval bilden, helle Zentren der Flecke an den Unterseiten der Randschilder, Panzerhinterrand glatt.

Rotwangen-Schmuckschildkröte, *(Trachemys scripta elegans)*

- Roter Kopfstreifen hinter dem Auge
- Gelbe Streifen auf den Schilden des Rückenpanzers

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Rotwangen-Schmuckschildkröte, *(Trachemys scripta elegans)*

Jedes Bauchpanzerschild mit einem verwaschenen, schwarzen Augenfleck, die ein m.o.w. geschlossenes Oval bilden, helle Zentren der Flecke an den Unterseiten der Randschilder, Panzerhinterrand glatt.

Jungtiere siehe:
https://www.alamy.com/stock-photo-red-eared-turtle-hatchling-12-days-with-egg-tooth-trachemys-scripta-107594954.html
http://www.jaxshells.org/turt20.htm

Gelbwangen-Schmuckschildkröte, *(Trachemys scripta scripta)*

- Gelber, kommaförmiger Fleck, der sich hinter dem Auge nach unten zieht

- Meist dunkler Rückenpanzer mit mehreren hellen, oft gelben Querstreifen, gelber bzw. sehr heller Bauchpanzer mit lediglich zwei scharf umschriebenen, schwarzen Augenflecken vorne an den Kehlschilden (eventuell weitere auf den Oberarmschildern),

- Augenflecke an der Unterseite der Randschilde scharf berandet ohne helles Zentrumziegelroter, unscharf umrandeter Streifen hinter dem Auge ist möglich, ausschlaggebend ist jedoch der Kommafleck und der helle Bauchpanzer, alte Tiere meist schwarz, Panzerhinterrand gesägt

Gelbwangen-Schmuckschildkröte, *(Trachemys scripta scripta)*

- Gelber, kommaförmiger Fleck, der sich hinter dem Auge nach unten zieht

Gelbwangen-Schmuckschildkröte, *(Trachemys scripta scripta)*

• Meist dunkler Rückenpanzer mit mehreren hellen, oft gelben Querstreifen, gelber bzw. sehr heller Bauchpanzer mit lediglich zwei scharf umschriebenen, schwarzen Augenflecken vorne an den Kehlschilden (eventuell weitere auf den Oberarmschildern),

Gelbwangen-Schmuckschildkröte, *(Trachemys scripta scripta)*

- Augenflecke an der Unterseite der Randschilde scharf berandet ohne helles Zentrumziegelroter, unscharf umrandeter Streifen hinter dem Auge ist möglich, ausschlaggebend ist jedoch der Kommafleck und der helle Bauchpanzer, alte Tiere meist schwarz, Panzerhinterrand gesägt

Jungtiere siehe:
https://www.flickr.com/photos/kwray/7282009868
https://www.alamy.com/pond-slider-trachemys-scripta-scripta-image235299253.html
https://www.faunaexotica.net/threads/trachemys-scripta-identificacion-de-trachemys.80449/

Cumberland-Schmuckschildkröte, (Trachemys scripta troostii)

• Die Tiere erinnern stark an schwach gefärbte Rotwangen-Schmuckschildkröten, an der Kopfseite findet sich vom Auge nach hinten ziehend ein matt orangefarbener bis gräulich ziegelfarbener, deutlich dunkel eingefasster Streifen, der jedoch hinter einem breiten, zum Hals ziehenden gelben Streifen optisch zurücktritt

• Der Panzerrand hinten ist leicht gesägt, nicht ganz glatt, auf den ersten beiden Rippenschildern findet sich ein heller Streifen, der meist lebenslang bestehen bleibt

• Auf dem hellen Bauchpanzer findet sich vorne ein liegendes U aus m.o.w. scharf berandeten schwarzen Augenflecken, nach einer hellen Zone eine hufeisenförmige Anordnung weiterer schwarzer Flecken, die Augenflecke an der Unterseite der Randschilde sind vorne schwarz und hinten verwaschen

Cumberland-Schmuckschildkröte, (Trachemys scripta troostii)

• Die Tiere erinnern stark an schwach gefärbte Rotwangen-Schmuckschildkröten, an der Kopfseite findet sich vom Auge nach hinten ziehend ein matt orangefarbener bis gräulich ziegelfarbener, deutlich dunkel eingefasster Streifen, der jedoch hinter einem breiten, zum Hals ziehenden gelben Streifen optisch zurücktritt

Cumberland-Schmuckschildkröte, (Trachemys scripta troostii)

• Der Panzerrand hinten ist leicht gesägt, nicht ganz glatt, auf den ersten beiden Rippenschildern findet sich ein heller Streifen, der meist lebenslang bestehen bleibt.

Cumberland-Schmuckschildkröte, (Trachemys scripta troostii)

• Auf dem hellen Bauchpanzer findet sich vorne ein liegendes U aus m.o.w. scharf berandeten schwarzen Augenflecken, nach einer hellen Zone eine hufeisenförmige Anordnung weiterer schwarzer Flecken, die Augenflecke an der Unterseite der Randschilde sind vorne schwarz und hinten verwaschen

Jungtiere:
https://undergroundreptiles.com/product/baby-cumberland-slider-turtle/
https://www.zierschildkroete.de/cumberland-schmuckschildkroeten-trachemys-scripta-troostii/
https://c8.alamy.com/comp/2H6PF5F/cumberland-slider-trachemys-scripta-troostii-2H6PF5F.jpg

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Buchstaben - & Schmuckschildkröten: Trachemys scripta:

• Alle drei Unterarten werden in den USA und in Asien in Farmen gezüchtet und es kommt zu Mischlingen/Hybriden, die schwer einzuordnen sein können.

• Eine weitere Form, die bislang noch keinen Unterartstaus besitzt, ist die Westliche oder Texas-Rotwange, die am Kopf einen zweigeteilten Streifen in brillantem Rot und sehr ausgeprägte, helle Zeichnungselemente besitzt und aktuell, auch rechtlich) als Rotwange angesehen wird und daher, wie die invasive Rotwangen-Schmuckschildkröte behandelt wird:

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Bildquelle:https://static.wixstatic.com/media/a93b99_d42886dbe9004b7a8f8d3a27b47dddc2~mv2_d_4591_2057_s_2.jpg/v1/fill/w_976,h_437,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/P3240036CROP.jpg

Schnappschildkröten

• Grundfärbung ist grau-bräunlich,

• Der Kopf ist groß und wuchtig,

• Die Augen sind nach vorne und seitlich gerichtet.

• Der meist hell gefärbte Bauchpanzer ist stark reduziert („Bikinipanzer“), der dunkle Rückenpanzer weist drei moderate Längskiele auf und der hintere Panzerrand ist gesägt, der Schwanz ist sehr lang und kräftig und weist auf der Oberseite eine Reihe großer Schuppen auf, die ihn an einen Krokodilschwanz erinnern lassen.

• Die Tiere können 50 cm Panzerlänge erreichen und bis zu 35 kg wiegen

Schnappschildkröten

- Der Kopf ist groß und wuchtig,
- Die Augen sind nach vorne und seitlich gerichtet.

Schnappschildkröten

• Der meist hell gefärbte Bauchpanzer ist stark reduziert („Bikinipanzer“), der dunkle Rückenpanzer weist drei moderate Längskiele auf und der hintere Panzerrand ist gesägt, der Schwanz ist sehr lang und kräftig und weist auf der Oberseite eine Reihe großer Schuppen auf, die ihn an einen Krokodilschwanz erinnern lassen.



Schnappschildkröten

- Die Tiere können 50 cm Panzerlänge erreichen und bis zu 35 kg wiegen.

Die Schnappschildkröte ist in einigen Bundesländern, z. B. Bayern als Gefahrtier gelistet und darf nicht gehalten werden. Zudem besteht ein Haltungs- und Besitzverbot, sowie ein Zuchtverbot nach Bundes-Naturschutzverordnung, da die Art in Deutschland als invasiv eingestuft wird und sich in Deutschland vermehren kann.

Geierschildkröte (*Macrochelys temminckii)*

• Die Grundfärbung ist grau-bräunlich

• Der Bauchpanzer wirkt zu klein und ist stark reduziert („Bikinipanzer“),

• Der dunkle Rückenpanzer weist drei ausgeprägte Längskiele auf und der hintere Panzerrand ist gesägt, über dem Nacken zeigt der Rückenpanzer eine bogenförmige Aussparung für den Kopf, die der Schnappschildkröte fehlt, die Höcker, die die Längskiele bilden können, insbesondere bei Jungtieren pyramidenartig erhaben sein,

• Der Schwanz ist sehr lang und kräftig und weist auf der Oberseite eine Reihe großer Schuppen auf, die ihn an einen Krokodilschwanz erinnern lassen.

•Die Augen sind nach seitlich gerichtet. Die Tiere können > 50 cm Panzerlänge erreichen und bis zu 110 kg wiegen, der riesige Kopf erinnert bei Jungtieren an einen Geierkopf und besitzt stark hakenförmige Kiefer, die bei alten Tieren etwas weniger werden.

Geierschildkröte (*Macrochelys temminckii)*

- Die Grundfärbung ist grau-bräunlich
- Der Bauchpanzer wirkt zu klein und ist stark reduziert („Bikinipanzer“),

Geierschildkröte (*Macrochelys temminckii)*

• Der dunkle Rückenpanzer weist drei ausgeprägte Längskiele auf und der hintere Panzerrand ist gesägt, über dem Nacken zeigt der Rückenpanzer eine bogenförmige Aussparung für den Kopf, die der Schnappschildkröte fehlt, die Höcker, die die Längskiele bilden können, insbesondere bei Jungtieren pyramidenartig erhaben sein,

Geierschildkröte (*Macrochelys temminckii)*

• Der Schwanz ist sehr lang und kräftig und weist auf der Oberseite eine Reihe großer Schuppen auf, die ihn an einen Krokodilschwanz erinnern lassen.

• Die Augen sind nach seitlich gerichtet. Die Tiere können > 50 cm Panzerlänge erreichen und bis zu 110 kg wiegen, der riesige Kopf erinnert bei Jungtieren an einen Geierkopf und besitzt stark hakenförmige Kiefer, die bei alten Tieren etwas weniger werden.

Jungtier

Jungtier

Geierschildkröte (*Macrochelys temminckii)*

Die Geierschildkröte ist in einigen Bundesländern, z. B. Bayern als Gefahrtier gelistet und darf nicht gehalten werden. Zudem besteht ein Haltungs- und Besitzverbot, sowie ein Zuchtverbot nach Bundes-Naturschutzverordnung, da die Art in Deutschland als invasiv eingestuft wird und sich in Deutschland vermehren kann.

Die Tiere können – im Gegensatz zu Schnappschildkröten – über dem Nacken am Panzerrand gegriffen und festgehalten werden

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Höckerschildkröten
(Allgemeine Beschreibung ohne Nennung von Unterarten)

- Helle Grundfärbung (gelblich bis grau-gelblich).
- Rückenpanzer stark gezackt.
- Meist heller Bauchpanzer mit zentralen Zeichnungselementen.
- An Wirbelschilden bilden sich auf dem Rückenpanzer die namensgebenden Höcker .
- Männchen sind größer als Weibchen.
- Hinter dem Auge eine fleck- bis kommaförmige (teils halbmondförmig) gelbe Zeichnung.

Höckerschildkröten Beispielbilder

Rückenpanzer stark gezackt.

Höckerschildkröten Beispielbilder

Hinter dem Auge eine fleck- bis kommaförmige (teils halbmondförmig) gelbe Zeichnung.

Höckerschildkröten Beispielbilder

Jungtier mit namensgebenden Höckern auf Rücken

Bildquelle: https://reptile-database.reptarium.cz/species?genus=Graptemys&species=pseudogeographica

Chinesische Streifenschildkröte Beispielbilder

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Chinesische Streifenschildkröte Beispielbilder

Chinesische Streifenschildkröte Beispielbilder

Jungtier

Chinesische Dreikielschildkröte, *(Mauremys reevesii)*

- Weibchen -> helle Kopzeichnung, kastanien- bis rotbrauner Panzer.
- Männchen -> wenn geschlechtsreif komplett schwarz.

Chinesische Dreikielschildkröte, *(Mauremys reevesii)* Beispielbilder

Weibliche Tiere behalten Zeichnung der Jungtiere

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Bildquelle: https://wasserschildkroeten-auffangstation.de/mauremys-reevesii-chinesische-dreikielschildkroete/

Chinesische Dreikielschildkröte, *(Mauremys reevesii)*
Beispielbilder

Männliche färben sich zur Geschlechtsreife schwarz

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Moschus- und Schlammschildkröten
(Allgemeine Beschreibung ohne Nennung von Unterarten)

- Hornfarben mit dunkler Strahlenzeichnung.
- Greifvogelähnlicher Hornschnabel.
- Hornlose Areale am Bauchpanzer (Bikinipanzer).

Moschus- und Schlammschildkröten

Beispielbilder

Hornfarben mit dunkler Strahlenzeichnung.

Moschus- und Schlammschildkröten

Beispielbilder

Greifvogelähnlicher Hornschnabel.

Moschus- und Schlammschildkröten

Beispielbilder

Hornlose Areale am Bauchpanzer (Bikinipanzer).



AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Weichschildkröten

(Fundtiere i.d.R. Amerikanische Weichschildkröten (Apalone) und Chinesische Weichschildkröten (Pelodiscus))

- Sehr flacher, weich wirkender Panzer (ohne Hornplatten).
- Spitz zulaufender Kopf mit rüsselartiger Nase

Weichschildkröten

Spitz zulaufender Kopf mit rüsselartiger Nase

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Weichschildkröten Beispielbilder

Amerikanische Weichschildkröte, Apalone



AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Weichschildkröten Beispielbilder

Chinesische Weichschildkröten (Pelodiscus)

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Schmuckschildkröten mit gezähnten Kieferränder

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Schmuckschildkröten mit gezähnten Kieferränder

Gefundene Schmuckschildkröten erstrecken sich auf folgende Arten:

Hieroglyphen-Schmuckschildkröte

Nelson’s Rotbauch-Schmuckschildkröte

Halbinsel-Schmuckschildkröte

Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte

Hieroglyphen-Schmuckschildkröten, *(Pseudemys concinna)*

- Die Unterarten unterscheiden sich durch Bauchpanzerfärbung und ggf. dunkle Zeichnungselemente am Bauch, eine Unterartdifferenzierung ist jedoch irrelevant bezüglich Schutz und Meldepflicht.

- Abwechselnd breite und schmale Streifen am Kopf.

Hieroglyphen-Schmuckschildkröten, *(Pseudemys concinna)*

Abwechselnd breite und schmale Streifen am Kopf.

Hieroglyphen-Schmuckschildkröten, *(Pseudemys concinna)*

Die Unterarten unterscheiden sich durch Bauchpanzerfärbung und ggf. dunkle Zeichnungselemente am Bauch, eine Unterartdifferenzierung ist jedoch irrelevant bezüglich Schutz und Meldepflicht.

Hieroglyphen-Schmuckschildkröten, *(Pseudemys concinna)*

Jungtiere:

Quelle: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Vision-dorsal-y-ventral-del-neonato-de-Pseudemys-concinna-de-la-presente-nota_fig1_343696504

Nelson´s oder Florida-Rotbauchschmuckschildkröte ,
(Pseudemys nelsoni)

• Der schwarze Kopf ist immer mit gut abgesetzten, sehr hellen, teils gelben Längsstreifen geschmückt, die an der Kopfoberseite bzw. der Nasenspitze (von oben betrachtet), eine Pfeilspitze formen.

• Die Art besitzt einen gelben bis lachsfarben-rötlichen Bauchpanzer und zeigt oft viele Tiere Querbänder am Rückenpanzer

Nelson´s oder Florida-Rotbauchschmuckschildkröte , *(Pseudemys nelsoni)*

Der schwarze Kopf ist immer mit gut abgesetzten, sehr hellen, teils gelben Längsstreifen geschmückt, die an der Kopfoberseite bzw. der Nasenspitze (von oben betrachtet), eine Pfeilspitze formen.



Nelson´s oder Florida-Rotbauchschmuckschildkröte , *(Pseudemys nelsoni)*

Die Art besitzt einen gelben bis lachsfarben-rötlichen Bauchpanzer und zeigt oft viele Tiere Querbänder am Rückenpanzer

Nelson´s oder Florida-Rotbauchschmuckschildkröte , *(Pseudemys nelsoni)*

Jungtiere:

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Quelle links: https://www.terangaexotic.com/producto/2-ejemplares-trachemys-venusta-babys/
Quelle rechts: http://www.infotortuga.com/2014/01/pseudemys-nelsoni-tortuga-de-vientre.html

Nelson´s oder Florida-Rotbauchschmuckschildkröte , *(Pseudemys nelsoni)*

Jungtier Vergleich:

Links Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte (Pseudemys nelsoni)

Rechts Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte (Pseudemys rubriventris),

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Quelle: https://www.schmuckschildkröten.de/noerdliche-rotbauch-schmuckschildkroete-pseudemys-rubriventris/

Halbinsel-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys floridiana peninsularis)*:

• Die Tiere sind am Bauchpanzer immer rein weichlich-gelb, ggf. mit leicht rosiger Färbung ohne Zeichnung gefärbt, der recht hoch wirkende Rückenpanzer ist oval und weist helle Querbänder auf.

• Eindeutig erkennbar sind die Tiere an einer Kopfzeichnung, die als „Haarnadel“ bezeichnet wird.

Halbinsel-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys floridiana peninsularis)*:

Die Tiere sind am Bauchpanzer immer rein weichlich-gelb, ggf. mit leicht rosiger Färbung ohne Zeichnung gefärbt, der recht hoch wirkende Rückenpanzer ist oval und weist helle Querbänder auf.



Quelle: https://undergroundreptiles.com/product/baby-charcoal-peninsula-cooter-turtle/

Halbinsel-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys floridiana peninsularis)*:

Eindeutig erkennbar sind die Tiere an einer Kopfzeichnung, die als „Haarnadel“ bezeichnet wird. Bitte Pfeil entsprechend setzen.

Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys rubiventris):*

• Kann ggf. mit *Pseudemys nelsoni* zu verwechselt werden jedoch an den Weichteilen deutlich schlichter gefärbt, nur zwei prominente gelbe Streifen von der Nase über das Auge zum Hals und vom Kinn über den Mundwinkel, die sich am Hals Y-förmig verbinden,

• Rötlicher äußerer Rand der Randschilde, gelegentlich Rot am Rückenpanzer, immer am Bauch, teils mit dunklen Zeichnungselementen, Rotfärbung an den Vorderseiten der Vorderbeine möglich

Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys rubiventris):*

Zwei prominente gelbe Streifen von der Nase über das Auge zum Hals und vom Kinn über den Mundwinkel, die sich am Hals Y-förmig verbinden.

Bildquelle: © H. Fehr, Auffangstation für Reptilien der Städteregion Aachen

Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys rubiventris):*

Rötlicher äußerer Rand der Randschilde, gelegentlich Rot am Rückenpanzer, immer am Bauch, teils mit dunklen Zeichnungselementen, Rotfärbung an den Vorderseiten der Vorderbeine möglich

AUFFANGSTATION für REPTILIEN München e.V.

Bildquelle: © H. Fehr, Auffangstation für Reptilien der Städteregion Aachen

Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys rubiventris):*

Jungtiere:

Quelle: https://www.schmuckschildkröten.de/noerdliche-rotbauch-schmuckschildkroete-pseudemys-rubriventris/

Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte, *(Pseudemys rubiventris):*

Jungtier Vergleich:

Links Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte (Pseudemys nelsoni)

Rechts Nördliche Rotbauch-Schmuckschildkröte (Pseudemys rubriventris),

Quelle: https://www.schmuckschildkröten.de/noerdliche-rotbauch-schmuckschildkroete-pseudemys-rubriventris/